

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Mesures préventives

La sensibilité d'un tapis à la saleté dépend de sa couleur et de sa structure. Lors du choix d'un tapis, ce facteur doit être pris en compte, tout comme la durabilité du tapis. Grâce à la combinaison de fibres grossières et fines, les particules de saleté sont moins visibles sur les revêtements de sol textiles aiguilletés que sur d'autres revêtements de sol. De plus, ils sont particulièrement faciles à entretenir et à nettoyer, ce qui en fait un choix très économique.

Enfin, des zones de rétention de saleté adaptées dans les entrées et les couloirs des bâtiments jouent un rôle majeur dans la prévention du dépôt de saleté sur le revêtement de sol. Une zone de rétention des salissures efficace doit être suffisamment grande pour qu'il soit impossible de la contourner par les côtés et que tout le monde soit obligé de marcher dessus pendant plusieurs pas. L'expérience a montré qu'une zone de rétention des salissures d'une longueur d'environ cinq mètres permet de retenir environ 80 % des salissures apportées dans un bâtiment. Pour garantir qu'elle remplisse sa fonction à long terme, elle doit être incluse dans les opérations de nettoyage de routine et intensif à intervalles réguliers.

Nettoyage d'entretien

Le nettoyage d'entretien garantit l'hygiène de la moquette. Il est effectué selon les besoins et peut s'avérer nécessaire quotidiennement en fonction de l'utilisation de la pièce. Le nettoyage d'entretien détermine également à quels intervalles un nettoyage intermédiaire ou en profondeur est nécessaire. Ce nettoyage est effectué à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur. Les zones de rétention des salissures doivent être nettoyées de manière particulièrement approfondie afin de conserver leur capacité d'absorption. Par temps humide, il peut être nécessaire de laisser sécher le revêtement afin de garantir l'élimination des salissures par brosseage/aspiration.

Le nettoyage d'entretien comprend également l'élimination des taches afin de préserver le caractère représentatif du revêtement de sol en aiguilleté. Si les taches de toutes sortes sont traitées dès qu'elles apparaissent, elles s'éliminent plus facilement. Presque toutes les taches peuvent être éliminées à l'eau tiède en tamponnant ou en frottant légèrement vers le centre de la tache. Si cette méthode ne suffit pas pour les taches tenaces, il convient de demander conseil à un spécialiste du nettoyage. Voici quelques conseils pour traiter certaines taches :

Type de tache	Conseil pour l'éliminer
Chewing-gum	Geler avec un spray spécial, puis fragmenter, en tapotant délicatement, par exemple avec un petit marteau, puis aspirer.
Sang	Traiter avec un détergent et de l'eau tiède. Prélaver les taches anciennes, laisser agir toute la nuit.
Peinture	Traiter immédiatement avec un solvant sur un chiffon en coton blanc. Ne pas frotter ! Une fois séchée, brosser.
Graisse	Traiter avec un détergent pré-lavage.
Café	Laver avec un détergent et de l'eau chaude ou utiliser un détachant, tamponner, laver à froid.
Vin rouge	Absorber immédiatement avec du papier buvard, rincer, laver.
Cire	D'abord décoller, repasser les résidus entre deux feuilles de papier buvard à température moyenne.

Nettoyage intermédiaire

En fonction de l'utilisation et du degré de salissure qui en résulte, un nettoyage intermédiaire sera nécessaire à intervalles réguliers. Celui-ci est effectué entre les nettoyages de base, qui ont lieu à des intervalles plus espacés.

Le nettoyage intermédiaire a pour but d'éliminer les salissures tenaces qui n'ont pas pu être éliminées lors du nettoyage quotidien à l'aide d'un aspirateur à brosse. Il se limite aux zones les plus sales (par exemple, les passages dans les couloirs et les entrées, etc.). Si le nettoyage intermédiaire est effectué correctement, les coûts de nettoyage peuvent être réduits.

Le nettoyage intermédiaire peut être effectué soit avec de la mousse prête à l'emploi, soit avec de la poudre nettoyante (pour le nettoyage manuel ou mécanique à la poudre sur les revêtements de sol textiles, il convient de respecter les recommandations d'utilisation du fabricant de la poudre), soit à l'aide d'un tampon. Avant le nettoyage intermédiaire, il convient d'effectuer un pré-nettoyage à l'aide d'un aspirateur à brosse.

Nettoyage en profondeur (nettoyage intensif)

Au-delà de l'entretien quotidien et du nettoyage intermédiaire, chaque revêtement de sol textile nécessite un nettoyage en profondeur à intervalles réguliers, en fonction de l'intensité de l'encrassement. Il est nécessaire lorsque le revêtement en aiguilleté est fortement encrassé ou pour répondre à des exigences hygiéniques.

Le nettoyage en profondeur doit être effectué par un spécialiste disposant de machines et d'outils à la pointe de la technologie et qui, grâce à son expertise, sélectionne la méthode de nettoyage appropriée en fonction du degré de salissure, de la nature du tapis, du type de pose et du support.

Il existe deux méthodes de nettoyage en profondeur :

1. Procédé à la mousse humide / shampouinage :

Dans ce procédé, la moquette est nettoyée à l'aide d'une mousse nettoyante et de brosses rotatives avec des machines à shampouiner à un ou plusieurs disques. La mousse nettoyante est immédiatement aspirée avant qu'elle ne s'affaisse à l'aide d'un aspirateur à eau.

2. Procédé par pulvérisation-extraction :

Dans cette méthode, un liquide de nettoyage est pulvérisé à haute pression dans les fibres de la moquette et immédiatement aspiré. L'aspiration immédiate permet de ne mouiller que les fibres sales de la moquette. Cela empêche le tissu de support (et éventuellement la colle) de se mouiller et de rétrécir en séchant.

Les meilleurs résultats de nettoyage sont obtenus en combinant deux méthodes : d'abord la mousse humide, puis le procédé d'extraction par pulvérisation. Il faut toutefois éviter à tout prix de mouiller les revêtements en feutre aiguilleté, car cela pourrait nuire à leur adhérence au support.

Pour les méthodes de nettoyage de base décrites, les moquettes doivent être solidement collées ou tendues sur le support. De plus, il ne faut pas marcher sur la moquette après un nettoyage humide et celle-ci doit être complètement sèche avant de pouvoir être foulée à nouveau.

Il convient également de noter que, dans le cas d'un chauffage au sol, le nettoyage humide ne doit être effectué que lorsque le chauffage est éteint.

Remarques particulières

Avant chaque nettoyage intermédiaire et approfondi, il convient d'évaluer la résistance à l'humidité du type de pose et du support, car sinon des bulles, des bosses ou des déformations peuvent apparaître dans les revêtements en aiguilleté.

Si la résistance ne peut être clairement déterminée à partir des données de construction, il convient de procéder à un nettoyage d'essai à un endroit aussi discret que possible. Il convient également de vérifier la fixation au support en essayant de soulever le revêtement en aiguilleté à différents endroits, en particulier au niveau des joints, à l'aide d'un poinçon.

Les instructions des fabricants de produits de nettoyage et de détachants ainsi que les prescriptions spécifiques des fournisseurs de faux-planchers et de colles doivent également être respectées.

TABLEAU DE DÉTACHAGE / TABELLE ZUR FLECKENTFERNUNG / STAIN REMOVAL TABLE

Nature de la tâche Art des Flecks / Type of stain	Produits à appliquer Anzuwendende Produkte / Products required
Beurre, huile, graisse, cambouis, goudrons, cirage <i>Butter, Öl, Fett, Schmieröl, Teer, Schuhcreme</i> <i>Butter, oil, dirty grease, tar, wax</i>	Commencer par retirer le plus gros à l'aide d'un couteau. Tamponner ensuite à l'aide d'un chiffon imbibé de chlorure de méthylène puis appliquer une solution de shampooing pour moquette et d'eau chaude. Rincer à l'eau claire • <i>Entfernen Sie zunächst das Größte mit einem Messer. Tupfen Sie dann den Fleck mit einem in Methylenchlorid getränkten Lappen ab und geben Sie dann eine Lösung aus Teppichshampoo und heißem Wasser darauf. Mit klarem Wasser abspülen</i> • <i>Start by removing as much as possible with a knife. Then dab with a cloth soaked in methylene chloride then apply a solution of carpet shampoo and hot water. Rinse with clear water.</i>
Boissons alcoolisées, vin, café, thé, coca-cola, urine <i>Alkoholische Getränke, Wein, Kaffee, Tee, Coca-Cola, Urin</i> <i>Alcoholic drinks, wine, coffee, tea, coca-cola, urine</i>	Après avoir enlevé le plus gros avec des chiffons absorbants, tamponner les endroits tachés (de l'extérieur vers le centre) avec une solution de shampooing pour moquette suivi d'un rinçage avec du vinaigre blanc dilué. Rincer ensuite à l'eau claire. Brosser légèrement dans le sens du poil • <i>Nachdem Sie das Größte mit saugfähigen Tüchern entfernt haben, die Flecken (von außen nach innen) mit einer Teppichshampoolösung abtupfen, dann mit verdünntem Weißweinessig abspülen. Anschließend mit klarem Wasser abspülen. In Strichrichtung leicht abbürsten</i> • <i>First remove the bulk of the stain with absorbent cloths, dab the stained areas (working inwards from the edge) with carpet shampoo in solution then rinse with diluted white vinegar then with clear water. Brush gently in the direction of the pile.</i>
Boue <i>Schlamm</i> <i>Mud</i>	Laisser sécher la boue, puis broser. Si nécessaire, frotter avec une solution de shampooing pour moquettes. Rincer à l'eau claire • <i>Den Schlamm trocknen lassen, dann abbürsten. Wenn notwendig mit einer Teppichshampoolösung abreiben. Mit klarem Wasser abspülen</i> • <i>Let the mud dry then brush. If necessary, rub with diluted carpet shampoo. Rinse with clear water.</i>
Bougie <i>Kerzenwachs</i> <i>Candle wax</i>	Retirer le plus possible de bougie en grattant légèrement. Placer ensuite un buvard sur la tache et appliquer sans appuyer un fer à repasser tiède. Renouveler l'opération en déplaçant le buvard jusqu'à ce que la tache de bougie soit fondue et en grande partie absorbée. Terminer en frottant la tache avec un chiffon imbibé d'alcool à détacher • <i>So viel Wachs wie möglich durch leichtes Abkratzen entfernen. Dann ein Löschblatt auf den Fleck legen und mit warmem Bügeleisen ohne zu drücken herausbügeln. Den Vorgang wiederholen und dabei das Löschpapier verschieben, bis der Wachsleck geschmolzen und zum größten Teil aufgesaugt ist. Zum Schluss den Fleck mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Tuch abreiben</i> • <i>Scratch gently to remove the wax as soon as possible. Then put blotting paper on the stain and place a warm iron on it without pressing down. Repeat, moving the blotting paper until the stain has melted and most of it has been absorbed. Finally, rub the stain with a cloth soaked in stain remover.</i>
Chewing-gum <i>Kaugummi</i> <i>Chewing gum</i>	Durcir le chewing-gum avec de la glace puis le retirer avec le dos de la lame d'un couteau. Diluer ensuite ce qui reste avec de l'acétone • <i>Das Kaugummi mit Eis hart machen und dann mit dem Rücken einer Messerklinge entfernen. Dann den Rest mit Aceton auflösen</i> • <i>Harden the chewing gum with ice then remove it with the blunt edge of a knife. Then dilute the remainder with acetone.</i>
Lait, œuf, yaourt, chocolat, herbe, vomis <i>Milch, Ei, Joghurt, Schokolade, Gras, Erbrochenes</i> <i>Milk, egg, yoghurt, chocolate, grass, vomit</i>	Frotter avec un chiffon imbibé d'eau chaude et de lessive aux enzymes. Rincer à l'eau claire • <i>Mit einem in heißem Wasser und Waschmittel mit Enzymen getränkten Tuch ausreiben. Mit klarem Wasser abspülen</i> • <i>Run with a cloth soaked in hot water and enzyme-based washing powder. Rinse with clear water.</i>
Colle, vernis <i>Kleber, Lack</i> <i>Glue, varnish</i>	Enlever le maximum de colle ou de vernis puis tamponner avec un chiffon trempé dans de l'acétone • <i>So viel Kleber oder Lack wie möglich entfernen, dann mit einem in Aceton getränkten Lappen abtupfen</i> • <i>Remove as much of the glue or varnish as you can, then dab with a cloth soaked in acetone.</i>
Peinture <i>Farbe</i> <i>Paint</i>	Rayer la peinture au papier de verre puis tamponner avec un chiffon imbibé de White Spirit • <i>Die Farbe mit Schmirgelpapier zerkratzen, dann mit einem in Brennspiritus getränkten Tuch abtupfen</i> • <i>Scratch the paint stain with sandpaper then dab with a cloth soaked in White Spirit.</i>
Rouge à lèvres <i>Lippenstift</i> <i>Lipstick</i>	Nettoyer avec un chiffon imbibé de démaquillant puis avec une solution de shampooing pour moquettes. Rincer à l'eau claire • <i>Mit einem in Make-up-Entferner getränkten Tuch und anschließend mit einer Teppichshampoolösung reinigen. Mit klarem Wasser abspülen</i> • <i>Clean with a cloth soaked in make-up remover then with diluted carpet shampoo. Rinse with clear water.</i>

VIGANÒ PAVITEX S.p.A.

Via Carlinga, 35
24035 Curno – Bergamo - ITALIA
Cap. Soc. € 3.500.000 i.v.
R.E.A. BG N.205817
C.M.: BG 032152
Cod. Fisc. e Part. IVA IT01004010169
www.pavitex.com



Rouille <i>Rost</i> <i>Rust</i>	Tamponner l'endroit taché avec un produit antirouille du commerce. Avant d'en faire l'application, l'essayer sur un coin peu visible de votre moquette afin de vous assurer qu'il ne se produise aucune décoloration. Laisser agir et rincer à l'eau claire • <i>Den Fleck mit einem handelsüblichen Antirostmittel abtupfen. Vor der Anwendung an einer wenig sichtbaren Stelle des Teppichbodens ausprobieren, um sich zu vergewissern, dass er dadurch nicht ausfärbt. Einwirken lassen und mit klarem Wasser abspülen</i> • <i>Dab the stain with regular rust remover. Before doing so, test it on an area of carpet out of sight to ensure it does not cause any discoloration. Leave it to take effect then rinse with clear water.</i>
Sucre, aliments sucrés, boissons sucrées <i>Zucker, süße Nahrungsmittel, süße Getränke</i> <i>Sugar, sweets, sweet drinks</i>	Tamponner la tache avec de l'eau froide puis nettoyer avec un shampoing pour moquettes avec du vinaigre blanc dilué. Rincer à l'eau claire • <i>Den Fleck mit kaltem Wasser abtupfen und dann mit einem Teppichshampoo mit verdünntem Weißweinessig reinigen. Mit klarem Wasser abspülen</i> • <i>Dab the stain with cold water then clean with carpet shampoo and diluted white vinegar. Rinse with clear water.</i>
Vernis à ongles <i>Nagellack</i> <i>Nail varnish</i>	Tamponner la tache avec un chiffon imbibé de dissolvant • <i>Den Fleck mit einem in Nagellackentferner getränkten Tuch abtupfen</i> • <i>Dab the stain with a cloth soaked in nail polish remover.</i>
Tache inconnue <i>Unbekannter Fleck</i> <i>Unidentified stain</i>	Tamponner successivement avec du chlorure de méthylène, puis de l'acétone, puis une solution diluée de vinaigre blanc, nettoyer avec un shampoing pour moquettes. Rincer à l'eau claire • <i>Nacheinander mit Methylenchlorid, Aceton, einer Lösung von verdünntem Weißweinessig abtupfen, mit Teppichshampoo reinigen. Mit klarem Wasser abspülen</i> • <i>Dab successively with methylene chloride then acetone, then a diluted solution of white vinegar, then clean with carpet shampoo. Rinse with clear water.</i>

Div. Arredamento: Tel. +39 035 201711 – Fax +39 035 201740 – email: info@pavitex.com (Italia) carpet@pavitex.com (Export)
Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2008

